

PCT/FR2004/002579

REC'D 17 DEC 2004

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le ____

0-4-0CT. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

BEST AVAILABLE COP

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.lnpl.fr



Code de la



CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BREVET D'INVENTION

BRI

00 Paris Cedex 08 phone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécople : 33 (1) 42 94 86 54		page 1/2					
		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DE 540 e % / 216					
	Réservé à l'INPI	NOMET ADDESSE DIL DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE					
AISCIDENTICES CT	Réservé à l'INPI	À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE					
75 INPI PAF	(IO						
	0312152	CABINET BOETTCHER					
D'ENREGISTREMENT JIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN	Pl	22 rue du Général Foy					
ITE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE	1 7 OCT. 2003	75008 PARIS					
AR LINDI							
los références pou	ır ce dossier	10					
sacultatif) 3F-12	247 CAS 258 GF						
Confirmation d'un	dépôt par télécopie	N° attribué par l'INPI à la télécopie					
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes					
		X					
Demande de ce	rtificat d'utilité						
Demande divisi	onnaire .						
	Demande de brevel initiale	N° Date					
		Date					
	ide de certificat d'utilité initiale						
Transformation	d'une demande de n Demande de brevel initiale	N° Date LILL					
DÉCLARATION DE PRIORITÉ		Pays ou organisation Date					
OU REQUÊTE	E DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation					
	DÉPÔT D'UNE	Date N°					
DEMANDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation					
		Date					
		S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»					
DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale		s) Personne morale					
		SAGEM SA					
Prénoms		Société Anonyme					
N° SIREN Code APE-NAF							
					Domicile	Rue	27 rue Leblanc
					ou	Code postal et ville	[7 5 0 1 5 PARIS
siège	Pays	FRANCE					
		française					
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)					
	ctronique (facultatif)	S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»					
		S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez : illisment la ?					



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2

BR2

N. D.	TOE PICES C 75 INPI PA ENREGISTREMENT NAL ATTRIBUÉ PAR I	0312152			D8 540 W / 21050		
6	MANDATAIRE	E (s'ily a lieu)					
	Nom		FRUCHARD e	FRUCHARD et/ou ROBERT, JAUNEZ, LAVIALLE			
-	Prénom		Guy et/ou Jean-Pierre, Xavier, Bruno				
	Cabinet ou Société		CABINET BOETTCHER				
	N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel						
	Advasas	Rue -	22 ruẹ du Gén	éral Foy			
	Adresse	Code postal et ville	17 15 10 10 18 J F	PARIS			
		Pays	FRANCE				
	N° de téléphoi						
	Nº de télécopi	e (facultatif)					
	Adresse électr	onique (facultatif)					
2	INVENTEUR	(S)	Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques				
	Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		□ Oui 図 Non: D an	s ce cas remplir le formu	laire de Désignation d'inventeur(s)		
	RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement po	our une demande de breve	et (y compris division et transformation)		
	Établissement immédiat ou établissement différé						
	Paiement échelonné de la redevance (en doux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui Non				
9	RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG				
10	SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		Cochez la case si la description contient une liste de séquences				
	Le support éle	ctronique de données est joint					
	La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe						
	Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			,			
ī	OU DU MANI (Nom et qua Guy FR Mandata	lité du signataire) UCHARD	37		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention concerne un procédé de protection d'un algorithme cryptographique.

ARRIERE PLAN DE L'INVENTION

On sait que la façon la plus efficace de conserver la confidentialité lors d'une transmission de données est de chiffrer les données au moyen d'un algorithme cryptographique.

5

10

15

20

25

30

35

A cet effet on connaît des dispositifs comportant une unité de traitement programmable associés à un fichier de configuration comportant un algorithme cryptographique personnalisé. L'entité réalisant l'algorithme cryptographique personnalisé est généralement différente de l'entité réalisant le dispositif utilisant l'algorithme cryptographique. Afin de protéger l'algorithme cryptographique pendant le transport depuis son d'élaboration jusqu'à son chargement dans le dispositif auquel il est destiné, on procède habituellement à un chiffrement de l'algorithme lui-même en utilisant une clé de protection. Sous cette forme chiffrée, l'algorithme cryptographique ne peut être exécuté par le dispositif 🖔 auquel il est destiné. Lors du chargement de l'algorithme cryptographique dans le dispositif auquel il est destiné, un déchiffrement est donc effectué dans l'unité de traitement en utilisant la clé de protection qui y a été communiquée par le fabricant du dispositif et introduite par celui-ci dans l'unité de traitement. Le fabricant du dispositif ayant accès à la clé de protection, il est possible pour un fraudeur qui réussirait à obtenir d'une part l'algorithme cryptographique chiffré et d'autre part la clé détenue par le fabricant du dispositif, d'effectuer un déchiffrement de l'algorithme cryptographique lui permettant de reconstituer cet algorithme. En outre, après son déchiffrement l'algorithme n'est plus protégé de sorte qu'il est absolument nécessaire de disposer de moyens de sécurité particuliers pour protéger l'unité de

traitement pendant l'exécution de l'algorithme.

OBJET DE L'INVENTION

5

10

15

20

25

30

35

Un but de l'invention est de proposer un procédé de protection d'un algorithme cryptographique y compris lors de son exécution dans une unité de traitement sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le fabricant de l'unité de traitement.

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

En vue de la réalisation de ce but, on propose, selon l'invention, un procédé de protection d'un algorithme cryptographique décomposable sous forme de polynômes initiaux à au moins deux variables et ayant un degré au moins égal à deux, le procédé comportant les étapes de réaliser des polynômes combinés, chacun obtenu à partir d'au moins deux polynômes initiaux, et de mettre en œuvre les polynômes combinés dans l'unité de traitement.

Ainsi, la combinaison d'au moins deux polynômes initiaux ayant un degré au moins égal à deux, réalise un polynôme ayant un degré au moins égal à quatre dont il est extrêmement difficile de retrouver les constituants en particulier lorsque le nombre de variables de ces polynômes est suffisamment important. L'algorithme ainsi transformé est donc protégé et peut donc être transmis avec un degré de sécurité satisfaisant. Par ailleurs, les polynômes combinés sont directement exécutables au même titre que les polynômes initiaux. Aucune transformation n'est nécessaire lors de la configuration de l'unité de traitement de sorte que l'algorithme reste protégé pendant son exécution.

Selon une version avantageuse de l'invention, un effacement partiel de l'unité de traitement, et de la mémoire contenant le fichier de configuration lorsque la configuration est présente, est provoqué dans le cas d'une intrusion dans le dispositif. Dès l'instant où quelques informations sont manquantes la difficulté de

reconstitution de l'algorithme est considérablement augmentée de sorte qu'un effacement partiel seulement suffit à protéger l'algorithme.

5

10

15

20

25

30

35

Selon un autre aspect avantageux de l'invention, le procédé comporte en outre l'étape de combiner chaque polynôme combiné avec une fonction, et de combiner le polynôme combiné suivant avec une fonction inverse. Cette transformation complémentaire augmente encore la difficulté de retrouver les polynômes initiaux sans toutefois nuire au caractère exécutable du polynôme combiné en raison de l'élimination d'une fonction directe par la fonction inverse correspondante lors du passage d'un polynôme combiné au polynôme combiné suivant.

De préférence, la fonction combinée à chaque polynôme combiné est une fonction linéaire. Le degré du polynôme combiné reste alors inchangé, de sorte que l'espace pris en mémoire par le polynôme combiné reste luimême inchangé.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit d'un mode de mise en œuvre particulier non limitatif de l'invention en relation avec la figure unique cijointe qui est un diagramme schématique illustrant le procédé selon l'invention.

En référence à la figure, le procédé de protection d'un algorithme cryptographique selon l'invention est destiné à être mis en œuvre dans un dispositif de chiffrement 1 comportant de façon connue en soi un boîtier 2 dans lequel est disposée une mémoire volatile 3 destinée à contenir un fichier de configuration et reliée à une unité de traitement 4 configurable par le fichier de configuration pour effectuer un chiffrement de données introduites dans le dispositif.

Egalement de façon connue en soi, le dispositif 1

comporte un organe d'effacement 5 relié à la mémoire 3 et à l'unité de traitement 4, pour assurer en cas d'intrusion un effacement au moins partiel des informations qu'elles contiennent. A cet effet la mémoire et l'unité de traitement 4 sont de préférence volatiles de sorte qu'une interruption même brève de l'alimentation provoque un effacement partiel des informations contenues dans la mémoire et/ou l'unité de traitement.

5

10

15

25

30

35

Selon l'invention, l'algorithme cryptographique 6 qui est destiné à être introduit dans le fichier de configuration 3 est tout d'abord divisé selon un procédé connu en soi, selon des rondes représentées par des polynômes initiaux P_1 , P_2 , P_3 , P_4 ..., P_i , P_{i+1} ..., P_{r-1} , P_r , à plusieurs variables et ayant un degré au moins égal à deux. Les polynômes initiaux sont déterminés en utilisant différentes clés (sauf répétition au hasard), ou différentes sous-clés d'une même clé. Les clés ou les sous-clés peuvent être totalement intégrées aux polynômes ou constituer des variables supplémentaires au sein des polynômes. Les polynômes initiaux Pi sont ensuite combinés, deux par deux dans le mode de mise en œuvre illustré, selon une combinaison mathématique de fonctions, pour obtenir des polynômes combinés $Q_1 = P_2 \circ P_1$, $Q_2 = P_4 \circ P_3$... $Q_k = P_{i+1} \circ P_{i+1} \circ$ $P_{i...}$, $Q_{r/2} = P_r$ o P_{r-1} . Lorsque les polynômes P_i ont un degré égal à deux, les polynômes combinés Qk ainsi obtenus ont un degré égal à quatre.

Dans le mode de mise en œuvre préféré illustré, chaque polynôme Q_k est en outre combiné avec une fonction f_k , de préférence une fonction linéaire, et le polynôme combiné suivant est combiné de façon correspondante avec la fonction inverse f_k^{-1} , à l'exception bien entendu du premier et du dernier polynômes combinés qui ne sont combinés qu'avec une fonction directe pour l'un et une fonction inverse pour l'autre.

Avant son chargement dans la mémoire 3 sous forme

d'un fichier de configuration, l'algorithme cryptographique est donc représenté par les fonctions polynomiales f_1 o Q_1 , f_2 o Q_2 o f_1^{-1} ..., f_k o Q_k o f_{k-1}^{-1} , f_{k+1} o Q_{k+1} o f_k^{-1} ,..., $Q_{r/2}$ o $f_{r/2-1}^{-1}$.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de mise en œuvre décrit et on peut y apporter des variantes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications.

5

10

15

20

25

30

35

En particulier, bien que les rondes initiales aient été représentées sous forme d'un seul polynôme initial par ronde, chaque ronde peut contenir plusieurs polynômes initiaux. Les polynômes initiaux peuvent donc être combinés au sein d'une même ronde ou en combinant plusieurs rondes entre elles.

Bien que le procédé ait été décrit en relation avec un dispositif comprenant une unité de traitement 4 associée à une mémoire 3 destinée à recevoir l'algorithme sous forme d'un fichier de configuration, ce qui permet d'effectuer une modification de la configuration sans avoir à effectuer un retour du dispositif en atelier, on peut prévoir une mise en œuvre directe de l'algorithme dans l'unité de traitement par une configuration de l'unité de traitement en atelier. Dans ce cas la configuration ne peut plus être modifiée sans un retour en atelier.

Bien que le procédé selon l'invention ait été décrit en combinant les polynômes initiaux deux à deux, il peut être nécessaire pour certains algorithmes de regrouper les polynômes élémentaires selon un nombre supérieur à deux. Par exemple pour l'algorithme dénommé DES dans lequel les rondes sont entrelacées, il est nécessaire de combiner plus de deux polynômes initiaux pour obtenir des polynômes combinés exécutables de façon sûre selon le procédé décrit ci-dessus.

Bien que l'invention ait été décrite avec une

étape comprenant une combinaison avec une fonction et la fonction inverse, on peut prévoir de constituer le fichier de configuration simplement à partir des polynômes combinés Q_k .

5

Au lieu d'effectuer la combinaison des différents polynômes combinés Q_k avec des fonctions f_k différentes pour chacun des polynômes combinés Q_k comme décrit cidessus, on peut combiner chaque polynôme combiné avec la même fonction f puis avec la fonction inverse f^{-1} .

REVENDICATIONS

- l. Procédé de protection d'un algorithme cryptographique (6) en vue de son exécution dans un dispositif (1) comprenant une unité de traitement programmable (4), l'algorithme étant décomposable sous forme de polynômes initiaux (P_i) à au moins deux variables et ayant un degré au moins égal à deux, caractérisé en ce que le procédé comporte les étapes de réaliser des polynômes combinés (Q_k) chacun obtenu à partir d'au moins deux polynômes initiaux (P_i, P_{i+1}) , et de mettre en œuvre les polynômes combinés (Q_k) dans l'unité de traitement programmable (4).
- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte en outre l'étape de mémoriser les polynômes combinés (Q_k) sous forme d'un fichier de configuration chargé dans une mémoire (3) associée à l'unité de traitement (4).
- 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la mémoire (3) et l'unité de traitement programmable (4) sont associés à un organe d'effacement (5) provoquant, dans le cas d'une intrusion dans le dispositif, un effacement de l'unité de traitement (4), et un effacement de la mémoire (3) contenant le fichier de configuration lorsque la configuration est présente dans cette mémoire.
 - 4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte l'étape de combiner chaque polynôme combiné (Q_k) avec une fonction (f_k) , et de combiner le polynôme combiné suivant (Q_{k+1}) avec une fonction inverse (f_k^{-1}) .
 - 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que la fonction (f_k) combinée à chaque polynôme combiné (Q_k) est une fonction linéaire.

30


5

10

15

20

25



bo Mandataire




FIG.1



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire



DB 113 M \260893

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Teléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

vos références pour ce dossier (jucultatif)		3F-1247 CAS 258 GF						
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL			03121(2)					
TITRE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou es	paces maximu	·					
Procédé de prot	ection d'un algorithme cryp	tographique						
LE(S) DEWAND	EUR(S):							
SAGEM SA								
DESIGNE(NT)	EN TANT QU'INVENTEUR	(S) : (Indigu	ez en haut à droite «Page	N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs,				
utilisez un fori	nulaire identique et numér	otez chaque	page en indiquant le nom	bre total de pages).				
Nom		CARLIER						
Prénoms		Vincent	Vincent					
Adresse	Rue	15 rue But	15 rue Buffon					
	Code postal et ville	91400	ORSAY	(FRANCE)				
Société d'appar	tenance (facultatif)							
Nom		CHABAN	CHABANNE					
Prénoms		Hervé						
Adresse	Rue	48 rue de l	48 rue de la Marne					
	Code postal et ville	78200	MANTES LA JOLIE	(FRANCE)				
Société d'appar	tenance (facultatif)							
Nom		DOTTAX	DOTTAX					
Prénoms		Emmanue	Emmanuelle					
Adresse	Rue	29, rue de	29, rue de la Fontaine au Roi					
	Code postal et ville	75011	PARIS	(FRANCE)				
Société d'appartenance (facultatif)								
DATE ET SIGNATURE(S)								
DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE								
(Nom et qualité du signataire)								
PARIS, le 17 octobre 2003								
Guy FRUCHA	ARD //							
Mandataire CPI BREVET 92 1094								

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
☐ OTHER:				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.